

**ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  
ТОЛБАЗИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА**

**ПРИКАЗ**

**18.03. 2020г.**

**№ 149**

Временный порядок организации работы ГБУЗ РБ Толбазинская ЦРБ , в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом штамма COVID-19.

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Заведующему терапевтическим отделению поликлиники ГБУЗРБ Толбазинская ЦРБ оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара:

1.1. Обеспечить готовность поликлиники к приему и оперативному оказанию медицинской помощи пациентам с респираторной симптоматикой, отбору биологического материала для исследований на наличие инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом штамма COVID-19.

1.2. Принять меры по своевременному выявлению пациентов с респираторными симптомами, обеспечению качественной медицинской помощи, обратив особое внимание на лиц из групп риска (лиц в возрасте старше 60 лет, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем).

1.3. Организовать работу поликлиники с приоритетом оказания первичной медико-санитарной помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, в первую очередь лицам старше 60 лет, с привлечением дополнительного медицинского персонала. 1.4. Обеспечить отдельный прием через приемно-смотровые боксы и фильтр-боксы пациентов с признаками острых респираторных вирусных инфекций (далее – ОРВИ), внебольничной пневмонии, а также схемы дальнейшей маршрутизацию пациентов с признаками внебольничной пневмонии в стационар, в условиях, специально созданных для данного контингента больных.

1.5. Организовать мониторинг обращений лиц, больных ОРВИ (средне-тяжелые и тяжелые формы), внебольничными пневмониями за медицинской помощью, вызовов скорой медицинской помощи, а также учёт количества госпитализированных и выбывших лиц, больных ОРВИ и внебольничными пневмониями.

1.6. Обеспечить организацию каналов оперативной связи для медицинских работников медицинских организаций амбулаторного звена, медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно, в условиях, специально созданных для данного контингента больных, по вопросам оказания медицинской помощи и дифференциальной диагностики ОРВИ и внебольничных пневмоний с профильными специалистами медицинских организаций второго и третьего уровня, профильными главными внештатными специалистами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья.

1.7. Обеспечить медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь больным ОРВИ в амбулаторных условиях, пульсоксиметрами.

1.8. Организовать незамедлительное проведение комплекса противоэпидемических мероприятий при выявлении подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

1.9. Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинской организации лицам, вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на период не менее 14 календарных дней с момента их возвращения.

1.10. Обеспечить отмену проведения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации определенных групп взрослого населения.

1.11. Рассмотреть возможность переноса сроков оказания плановой медицинской помощи, в том числе, в условиях дневного стационара.

2. Заведующему терапевтическим отделением поликлиники ГБУЗ РБ Толбазинской ЦРБ обеспечить:

2.1. Наличие запаса необходимых расходных материалов для отбора проб для проведения лабораторных исследований, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты, обеспечение специальным медицинским оборудованием, включая пульсоксиметры.

2.2. Информирование медицинских работников по вопросам клиники, диагностики, лечения новой коронавирусной инфекции.

2.3. Детальный сбор медицинскими работниками эпидемиологического анамнеза при обращении за медицинской помощью лиц с признаками респираторной инфекции, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом штамма COVID-19.

2.4. Обязательную госпитализацию больных с тяжёлой клинической картиной и нетипичным течением ОРВИ и гриппа.

- 2.5. Проведение комплекса противоэпидемических мероприятий при выявлении подозрения на заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
- 2.6. Разделение потоков пациентов с повышенной температурой тела (в том числе с использованием бесконтактной термометрии) и (или) признаками ОРВИ с иными потоками пациентов, в том числе путем организации фильтра при входе в медицинскую организацию.
- 2.7. Строгое соблюдение температурного режима, режима проветривания, текущей дезинфекции в медицинской организации, использование персоналом средств индивидуальной защиты.
- 2.8. Проведение обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях с использованием ультрафиолетовых облучателей рециркуляционного (закрытого) типа, облучателей открытого типа и аналогичного оборудования в отсутствие посетителей и персонала.
- 2.9. Контроль концентрации дезинфицирующих средств в рабочих растворах.
- 2.10. Увеличение кратности дезинфекционных обработок коридоров, кабинетов и мест общего пользования.
- 2.11. Передачу биологического материала от пациентов (мазки из носо-и ротоглотки) при подозрении на коронавирусную инфекцию в испытательно-лабораторные центры федеральных бюджетных учреждений здравоохранения – Центров гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации, либо иные уполномоченные Роспотребнадзором лаборатории, имеющие лицензию на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний второй группы патогенности с обязательным оформлением Акта приема-передачи.
- 2.12. Указание в бланке направления на лабораторное исследование диагноза «пневмония» при направлении биологического материала больных с внебольничной пневмонией на диагностику инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом штамма COVID-19.
- 2.13. Системную работу по информированию населения о рисках инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом штамма COVID-19, мерах личной индивидуальной профилактики, обращая особое внимание на необходимость своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний.
- 2.14. Оказание медицинской помощи пациентам с ОРВИ в амбулаторных условиях преимущественно на дому.
- 2.15. Актуализацию сведений о лицах в возрасте старше 60 лет, а также лицах в возрасте от 20 до 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, проживающих на

территории обслуживания медицинской организации, обеспечить возможность дистанционной выписки лекарственных препаратов, доставки их на дом.

2.16. Медицинское наблюдение всех граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом штамма COVID-19, на период не менее 14 календарных дней с момента их возвращения. При появлении подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), обеспечить их немедленную изоляцию и госпитализацию в специально созданные для данного контингента больных, медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях.

2.17. Возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинской организации лицам, вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом штамма COVID-19, в пределах 14 дней с момента их возвращения.

Главный врач

ГБУЗ РБ Толбазинская ЦРБ



В.Г.Тарасов



Приложение 1

к приказу №149

от 18.03.2020г.

Алгоритм действий медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в том числе на дому, пациентам с острыми респираторными вирусными инфекциями

№ группы	Типовые случаи	Критерии оценки категории пациентов и тактика ведения	
		Есть симптомы ОРВИ	Нет симптомов ОРВИ
1	<b>Пациент</b> Вернулся в течение последних 14 дней с территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции	<p><b>Лёгкое течение:</b>                      изоляция на дому на 14 дней                      взятие биоматериала (мазок из зева и носа) (в 1,3,10 день обращения) по Сито!                      контроль результатов мазка через день                      назначение лечения                      оформление л/н на 14 дней (при появлении симптоматики на 1-14й день изоляции оформление нового л/н с 15го дня на весь период заболевания)</p> <p><b>Тяжёлое течение:</b>                      - при выраженной интоксикации                      - декомпенсации по основному заболеванию                      - при <math>SpO_2 \leq 90\%</math>                      - при температуре тела <math>&gt;38\text{ C}</math>                      - госпитализация по 103                      лечение на дому или в стационаре                      - назначение лечения                      - оформление л/н на 7 дней</p>	<p><b>Тактика:</b>                      взятие биоматериала (мазок из зева и носа) (в в 1-й день мазок берётся в аэропорту, на 10-1 день обращения врачом поликлиники) (у тех, кто прилетел из Китая, Ирана или Южной Кореи)                      выдача л/н на 14 дней                      изоляция на дому на 14 дней</p> <p><b>Врач обязан проинформировать пациента о нижеследующем:</b>                      При посещении пациента пациенту даются разъяснения о том, что он обязан находиться дома и ему запрещается покидать его.</p>
2	<b>Контактный</b> Был контакт с вернувшимся с территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (вернувшийся с респираторными	<p><b>Лёгкое течение:</b>                      - изоляция на дому на 14 дней                      - взятие биоматериала (мазок из зева и носа) (в 1,3,10 день обращения)                      - контроль результатов мазка через день                      - назначение лечения                      - оформление л/н на 14 дней</p>	<p><b>Тактика:</b>                      - выдача л/н на 14 дней                      - изоляция на дому на 14 дней                      Врач обязан проинформировать пациента о нижеследующем:                      - При посещении пациента</p>

	<p>симптомами. Без подтверждённой коронавирусной инфекции.)</p>	<p><b>Тяжёлое течение</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- декомпенсации по основному заболеванию</li> <li>- при <math>SpO_2 \leq 90\%</math></li> <li>- при температуре тела <math>&gt;38\text{ C}</math></li> <li>- при выраженной интоксикации</li> <li>- госпитализация по 103</li> </ul>	<p>пациенту даются разъяснения о том, что он обязан находиться дома и ему запрещается покидать его.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- В случае появления симптомов ОРВИ или других заболеваний пациент вызывает врача на дом.</li> </ul>
3	<p><b>Группа риска</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- лица старше 60 лет;</li> <li>- лица от 25 до 60 лет, при наличии хронических заболеваний бронхолёгочной, сердечно-сосудистой, эндокринной системы.</li> </ul>	<p><b>Лёгкое течение:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- взятие биоматериала (мазок из зева и носа) (в 1,10 день обращения)</li> <li>- лечение на дому</li> <li>- назначение лечения</li> <li>- оформление л/н на 7 дней</li> </ul> <p><b>Тяжёлое течение</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- декомпенсации по основному заболеванию</li> <li>- при <math>SpO_2 \leq 90\%</math></li> <li>- при температуре тела <math>&gt;38\text{ C}</math></li> <li>- при выраженной интоксикации</li> </ul>	<p><b>Врач обязан проинформировать пациента о нижеследующем:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- В случае необходимости посещения поликлиники, в т.ч. при появлении симптомов ОРВИ или других заболеваний пациент вызывает врача на дом.</li> </ul>
	<p>Неконтактный Обычный пациент (не входит в группу I, II, III)</p>		
	<p><b>Активы от бригад СМП</b></p> <p>к пациентам, прибывших из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции</p>	<p><b>Тактика:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- изоляция на дому на 14 дней</li> <li>- взятие биоматериала (мазок из зева и носа) (1 день)</li> <li>- контроль взятия мазка через 1 день</li> <li>- назначения лечения</li> <li>- выдача л/н на 14 д</li> <li>- госпитализация по 103ней лечение на дому или в стационаре</li> <li>- назначение лечения</li> <li>- оформление л/н на 7 дней</li> </ul>	<p><b>Тактика:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- изоляция на дому на 14 дней</li> <li>- выдача л/н на 14 дней</li> </ul> <p>Врач обязан проинформировать пациента о нижеследующем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- При посещении пациента пациенту даются разъяснения о том, что он обязан находиться дома и ему запрещается покидать его.</li> <li>- В случае появления симптомов ОРВИ или других заболеваний пациент вызывает врача на дом.</li> </ul>